

LAMI KAPPA, spol. s r.o.  
Vladislavova 3142  
CZ-415 01 Teplice

www.lamikappa.cz  
T: 00420 417 534 542-3  
E: info@lamikappa.cz



**Lamikappa**

### **Informace o souboru**

Název: Přímost vedení  
Firma: ABC a.s.  
Závod: Pardubice  
Provoz: Provoz P21  
Soustrojí: Pohon H30  
Komentář:  
Měřil: Jan Novák  
Poznámka 1:  
Poznámka 2:  
Poznámka 3:  
Poznámka 4:  
Poznámka 5:  
Poznámka 6:  
Poznámka 7:  
Vytvořeno: 6.2.2009 14:02:47  
Změněno: 6.3.2012 15:34:45  
Změřeno: 5.2.2009 11:56:34

### **Rozměry povrchu (mm, mm)**

Tvar: Řádky  
Body 10  
Délka: 4500,0  
Y Tolerance: 2,186  
X Toleranz: 2,186  
Název:


### **Rozměry & Přesazení / podložky (mm, mm)**

Body	1	2	3	4	5	6	7	8
Pozice	0,0	500,0	1000,0	1500,0	2000,0	2500,0	3000,0	3500,0
Přesazení/...								

(pokračování)

Body	9	10
Pozice	4000,0	4500,0
Přesazení/...		

## Rozměry (mm)





## Měření (mm, deg)

Bod	Pevný	Komentář	Y	X Přesaz...	Distan...	Úhel sklonu	Jméno
1	Pevný		0,140	0,654		1	1
2			-0,479	-1,341		0	2
3			-1,214	0,774		1	3
4			-1,916	0,163		1	4
5			-2,186	1,185		1	5
6			-1,948	-1,336		0	6
7			-1,701	0,614		1	7
8			-1,127	0,525		1	8
9			-0,480	1,249		1	9
10	Pevný		0,048	1,369		1	10

## Výsledek ve 2D (mm, mm)

Reference


Nejllepší možná rovina



## Výsledek ve 3D (mm, mm)

Reference

Nejllepší možná rovina



## Tabulka výsledků (mm, mm)

Reference	Nejlepší možná rovina							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Pozice	0,0	500,0	1000,0	1500,0	2000,0	2500,0	3000,0	3500,0
Y	0,000	-0,609	-1,334	-2,025	-2,285	-2,037	-1,780	-1,195
X	0,000	-2,074	-0,039	-0,729	0,213	-2,387	-0,517	-0,685
(pokračování)								
	9							10
Pozice	4000,0							4500,0
Y	-0,538							0,000
X	-0,041							0,000