

LAMI KAPPA, spol. s r.o.  
Vladislavova 3142  
CZ-415 01 Teplice

www.lamikappa.cz  
T: 00420 417 534 542-3  
E: info@lamikappa.cz



**Lamikappa**

### Informace o souboru

Název: Rovinnost a rovnoběžnost stolu a vedení  
Firma: ABC a.s.  
Závod: Pardubice  
Provoz: Provoz P21  
Soustrojí: Pohon H30  
Komentář:  
Měřil: Jan Novák  
Vytvořeno: 2.8.2010 16:38:52  
Změněno: 7.9.2010 11:11:28  
Změřeno: 30.7.2010 13:06:56

### Rozměry povrchu (mm, mm)


Tvar: Obdélník  
Řádek: 9  
Sloupců: 6  
Délka: 3650,0  
Šířka: 2800,0  
Tolerance: 5,022  
Název:

### Rozměry & Přesazení / podložky (mm, mm)

	Sloupce	A	B	C	D	E	F
Řá...	Pozice	0,0	850,0	1650,0	2000,0	2800,0	3650,0
1	0,0						
2	50,0						
3	175,0						
4	300,0	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
5	1250,0	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
6	2200,0	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
7	2475,0						

8	2750,0
9	2800,0

## Rozměry (mm)




## Statistika měření (mm)

Min.:	-5,022
Max:	1,601
Špička-špi...	6,623
Průměr:	-1,587
Odchylka:	1,798

## Výsledek ve 2D (mm, mm)

Reference


Nejllepší možná rovina



## Výsledek ve 3D (mm, mm)

Reference

Nejllepší možná rovina



## Tabulka výsledků (mm, mm)

Reference	Nejllepší možná rovina						
	Sloupce	A	B	C	D	E	F
Řádků	Pozice	0,0	850,0	1650,0	2000,0	2800,0	3650,0
1	0,0	0,375	-0,830	-1,916	-2,459	-3,634	-5,012
2	50,0	0,372	-0,837	-1,924	-2,466	-3,641	-5,022
3	175,0						
4	300,0	1,136	-0,065	0,000	-2,041	-2,730	-4,267
5	1250,0	1,135	0,000	-0,055	-2,309	-1,850	-3,300
6	2200,0	1,601	0,114	0,000	-2,138	-2,784	-2,666
7	2475,0						
8	2750,0	0,823	-0,071	-1,167	-1,735	-3,039	-4,515
9	2800,0	0,819	-0,074	-1,172	-1,742	-3,050	-4,523